比瑟奴润滑材料（珠海）有限公司
Pseinu Lubricants (Zhuhai) Co., Ltd

特种润滑脂 · TDS 编号 R025

Cylilub C200

ABS 与 PC 塑料件专用润滑脂

高纯全氟聚醚油 × 纳米级 PTFE 稠化，为塑料摩擦副定制

零风险相容 · 长效免维护



-40 ~ 220℃	100 cSt	5 年
工作温度范围	粘度 @ 25℃	密封保质期

产品描述

PRODUCT DESCRIPTION

塞维欧 Cylilub C200 由高纯度直链全氟聚醚油经纳米级超精细 PTFE 稠化，并添加特种抗腐蚀添加剂精制而成，专为 ABS（丙烯腈-丁二烯-苯乙烯）、PC（聚碳酸酯）及其合金（如 PC/ABS）摩擦副定制，核心解决普通润滑脂易引发的塑料应力开裂、表面雾化、迁移污染等痛点，实现"零风险相容 + 长效免维护"的润滑效果。

性能特点

KEY FEATURES

材质零风险相容

适配 ABS、PC 极性高分子结构，不引发塑料脆化、暗裂或尺寸胀大

减摩降噪

降低橡塑部件间的滑动磨损，减少低速运动时的粘滑跳动现象

宽温耐候

低温不硬化卡滞，高温不析油黄变，兼具抗 UV、抗臭氧性能

多摩擦副适配

塑料-塑料、塑料-金属摩擦副均适用，降低摩擦、减少异响

推荐应用

APPLICATIONS

汽车领域

中控旋钮、空调出风口调节机构、PC 大灯透明件导轨、内饰卡扣等部件的终身润滑

消费电子与家电

笔记本转轴、空调面板旋钮、冰箱门铰链、手机支架铰链等，低迁移特性可保护精密电路板

工业精密设备

3D 打印机导轨、无人机云台转轴、机器人塑料关节护罩等，适配频繁启停的复杂工况

适配部件实拍

COMPATIBLE PARTS



典型数据

TYPICAL DATA

所给数据资料均为典型代表值，允许有不影响其性能的轻微变化，此处包含的信息如有更改，恕不另行通知。

比瑟奴润滑材料（珠海）有限公司

Email: info@seivio.cn　Tel: 0756-6840696

包装方式：1kg/罐装 · 订货号 100960 丨 版本号 VG10085 · 2026.01.02

SEIVIO © 版权所有

扫码访问官网